

סקריפט "ARP" – שאל והחלף

הסקריפט מאפשר "שאל והחלף" עם כמה אפשרויות החלפה. שם הסקריפט הוא לפי 'ראשי תיבות' של שמו (באנגלית) - Ask RePlace

פעולת הסקריפט

בתג, וברוב תוכנות בעולם, יש אפשרות של "לשאל ולהחליף". כלומר, כל פעם שהתוכנה מוצא את הדבר המחופש, התוכנה ישאל אותך אם רוצה להחליף או לא.


סקריפט זה עושה ענין הני"ל, אבל מוסיף אפשרות חדשה. והיינו, כל פעם שהתוכנה שואל אם רוצנך להחליף, תוכל לבחור במה להחליף את הטקסט הנמצא. הסקריפט נותן עד עשר אפשרויות החלפה. המשתמש מכין קובץ האפשרויות (נסביר לקמן) ומשם הסקריפט לוקח את האפשרויות כדי לבחור באחד מהם.

דוגמה: יש הרבה מיני מתגים בתנ"ך, ורציתי לעשות להם סדר לפי סוגים. הוצרתי לחפש מתג, ולשתול לפניו קוד, אבל כמוכן, לא יהיה אותו קוד בכל פעם, אלא פעם קוד 01 ופעם קוד 02 ופעם קוד 03 וכו'.

ע"י סקריפט זה, העבודה נהיה מאוד קל. הגדרתי קובץ האפשרויות עם קודים האלו, הפעלתי את הסקריפט, ובכל פעם שהסקריפט מצא מתג, הוא שואל במה להחליף ובחרתי באחד מהאפשרויות שהגדרתי.

בחירת אחד מן האפשרויות מאוד קל, או לוחצים על לחצן בדיאלוג, או לוחצים על מקש במקלדת - המספר של אותו אפשרות - לפי המספר שכתוב בדיאלוג אצל אותו אפשרות.

יש הרבה אפשרויות ופרטים לסקריפט, ונסביר את הכל בסמוך.



הסבר אפשרויות הסקריפט - כללי

קודם שנסביר איך להגדיר כל דבר, נסביר את האפשרויות שנמצאים בסקריפט.

■ הפש עם ג'וקרים

הסקריפט מאפשר לחפש עם ג'וקרים. הסקריפט נותן אפשרות של כל הג'וקרים חוץ מתכונות הטקסט. כמו שניתן לראות בתמונה בשמאל.

■ תיאור האפשרות בלחצן

בברירת מחדל, הסקריפט מגדיר הכיתוב של כל אפשרות לפי התוכן של ההחלפה. אם הוא טקסט, הסקריפט כותב הטקסט לתוך הלחצן, אם הוא קוד, הסקריפט יכתוב קוד ?? בלחצן. וכן לגבי סימון פרק והערה (וכפי שניתן לראות בתמונה בצד שמאל למטה).

אולם, גם ניתן להגדיר ידני את הכיתוב שיופיע בתוך הלחצן.


הגדרה הזאת עושים בתוך הקובץ החלפות - נסביר בהמשך.

■ אופן ההחלפה

יש שני מיני החלפות, החלפה לפי תווים, והחלפה מדוייקת. **החלפה לפי תווים** מדביק את התווים במקום הסמן בקובץ, והטקסט יקבל את התכונות של מקום שמודבק אליו.

בהחלפה מדוייקת הטקסט יודבק במקום הסמן בדיוק כמו שכתבת אותם בקובץ החלפות, עם כל תכונותיה.

ניתן להגדיר את זה באופן כללי לכל האפשרויות דרך הדיאלוג הראשי, וגם ניתן להגדיר אותו בשונה לכל אפשרות בנפרד - נסביר את זה בהמשך.



סקריפט "ARP"

המתן קודם שימשיך

באפשרות "שאל והחלף" של תוכנת תג, וכן של כל תוכנות, מיד אחרי שבחרת להחליף התוכנה רץ לחיפוש הבא, וא"א לראות התוצאה של ההחלפה.

כן הוא גם ברירת מחדל של סקריפט זה. אלא, שהסקריפט מאפשר להגדיר שהסקריפט ימתין למקש קודם שתמשיך. כך, תוכל לבחור באפשרות, ולראות את התוצאה של ההחלפה קודם שתמשיך.

הצגת האפשרויות


בתוך כדי עבודה, הסקריפט מציג דיאלוג שני (כבתמונה למטה בשמאל). הדיאלוג מציג את כל האפשרויות החלפה שהגדרת. בכל לחצן כתוב תוכן הדבר, ואצל כל לחצן כתוב המספר אפשרות שהוא. (כדי שתוכל ללחוץ באותו מקש במקלדת).

הסקריפט גם מאפשר להציג את האפשרויות בחלון טקסט רגיל. המעלה בזה, שניתן לראות בדיוק את תוכן האפשרות (לאפוקי בדיאלוג, זה רק תיאור). - להגדיר שהסקריפט יציג את החלון הזה, תסמן האפשרות בדיאלוג הראשי.

קובץ ההחפש וההחלף

בברירת מחדל, הסקריפט בודק בשביל ההגדרות בתיבת החפש והחלף של התוכנה. כלומר, כותבים מחרוזת החיפוש בתוך תיבת החפש של התוכנה, ואת ההחלפות בתוך תיבת ההחלף של התוכנה - כרגיל.

אולם, גם ניתן להגדיר שהסקריפט יקח את ההגדרות מקובץ אחר. ניתן להגדיר קובץ אחר לקובץ החפש וגם לקובץ ההחלף. - זה מאוד חשוב, כי ע"י זה ניתן לשמור את הקובץ לזמן אחר.




יש שני דרכים להכין קובץ ההחלפות.

דרך א' - הפשוטה

הדרך הפשוטה לעשות קובץ ההחלפות הוא כך: כותבים כל האפשרויות לתוך קובץ ההחלפות, ומחלקים אותם עם סימון מפריד כזה: || (כלומר, פס עומד פעמיים).

דוגמה 1 - אם רציתי להחליף דבר מסויים עם או אברהם או יצחק או יעקב. אני כותב לתוך קובץ ההחלפות אברהם||יצחק||יעקב.

דוגמה 2 - אם רציתי להכניס אחד מ3 קודים במקום הנמצא, אני יכתוב כך ||01||02||03



להגיע למצב אפשרויות שמופיע בדיאלוג שבתמונה, כתבתי כך:

אברהם||יצחק||יעקב||01||02||03||*3 5||*1||CH 23||

תשימו לב לאפשרות 4. אם הסקריפט מצא שלא כתבת כלום בין הפסים, הוא יודע שכוונתך להחליף בכלום - כלומר "מחק".

יש שני הגדרות שיכולים להגדיר בקובץ עצמו:

הגדרת האפשרויות נכתבים בתוך סוגריים מסולסלות שבאותו אפשרות.

1. החלפה מדוייקת, ברירת מחדל של הסקריפט הוא שההחלפה

אינה מדוייקת. אם רוצים שתהיה מדוייקת, תכתוב תו ^ בתוך סוגריים מסולסלות אצל האפשרות.

2. תיאור האפשרות שבלחצן - בכרירת מחדל, הסקריפט מנסה לדעת מהו תוכן ההחלפה,

וכותב אותו בלחצן. (בתמונה הזה בצד שמאל, כל הכיתובים בלחצנים נעשו ע"י הסקריפט.)


אמנם, לפעמים רוצים לקרוא לאפשרות בשם מסויים, כגון קודים, לא רוצים שייכתב קוד 00, אלא יכתב "קוד ראש

פרק" וכדומה. (גם לפעמים הסקריפט לא מכיר מהו תוכן ההחלפה, בכגון זה, תוכל לקבוע שם בעצמך). - כדי

לקבוע שם, כותבים את המחרוזת בתוך סוגריים מסולסלות.

דוגמה: אברהם||יצחק||יעקב||ראש פרק||01||^פסקה||02||קישור||*1||^הערה||*3 5||פרק לסימן ב||CH 23||

כאן, האפשרויות של ההחלפות הוי בדיוק כמו בדיאלוג שלמעלה, אלא שכאן הוספנו כמה הגדרות:



1. אברהם רגיל
2. ריק, כיון שכתבתי סוגריים מסולסלות ריקות אצל יצחק.
3. יעקב - רגיל
4. מחק (כיון שאין כלום)
5. שינינו הכיתוב: במקום תיאור "קוד.." כתוב "ראש פרק" (כאילו תיאור אמיתי של מהות הקוד).
6. במקום לכתוב "קוד.." כתוב "פסקה" - גם, הגדרנו החלפה מדוייקת.
7. קביעת שם לסימון הערה.
8. קביעת שם והחלפה מדוייקת.
9. קביעת שם לסימון פרק.
10. לא שינינו כלום, נמצא כתוב בכרירת מחדל.

■ דרך ב'

בעיקר, הדרך הזו עובד כמו הראשונה, אלא שיש קצת שינויים שהיו לתועלת טקסטים גדולים בהחלפה.

1. קודם כל, במקום לכתוב כולם בשורה אחת עם שני לסיים עומדים כמפריד, כותבים כל דבר בעמוד בפנ"ע.

2. צריך לכתוב בתחילת הקובץ (=11), רק ע"י זה יידע הסקריפט שהקובץ הזה מסוג דרך השני.

3. בדרך הזה, הסקריפט לא מגדיר שמות לאפשרות בכלל, אלא התיאור שבלחצנים נקחים מתוך קובץ הזה. כמו בדרך א, כותבים אותם בתוך סוגריים מסולסלות.

4. צריך לסמן בכל עמוד מהיכן מתחיל טקסט ההחלפה ע"י (=11).

5. אפשר גם לסמן סיום טקסט ההחלפה בתוך עמוד אחד ע"י סימון (=11). אם אין סימון, הסקריפט לוקח הטקסט עד סוף העמוד.

פירוש הדוגמה כאן:

1. בעמוד ראשון הגדרנו שקובץ זה מסוג דרך שני של קובץ החלפות.

2. בעמוד שני הגדרנו אפשרות הראשונה.

- כתבנו "חצי קדיש" בסוגריים מסולסלות כתיאור של ההחלפה.

- כתבנו סימון מאיפה מתחיל הטקסט ההחלפה, וגם סימנו איפה מסיים

הטקסט ההחלפה. בלי הסימון, הסקריפט היה מדביק גם "תתקבל".

3. בעמוד 3 הגדרנו שם "תתקבל" וגם החלפה מזוייקת.

4. בעמוד 4 הגדרנו שם "יהא שלמא"

התוצאה של הדוגמה ניתן לראות בדיאלוג כאן בצד שמאל.

¶(11=)

End of Page

¶(חצי קדיש)

(11) ¶(11) ותקדש שמוה רבא, און בעלמא די ברא כרעותה, ומליך מלכותה, ויצמח פרקנה, ויקרב משיחה, און בחיבון וביומיון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן: און יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא ותברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתגאל, שמה דקדשא בריך הוא, און לעלא מן כל פרסתא, שרתא, תשברתא ונחמתא דאמין בעלמא, ואמרו אמן: און: ¶(11)

¶(11) תתקבל צלותא ובעתנא עם צלותהון ובעתהון דכל בית ישראל, קדם אבוני דבשמיא וארעא, ואמרו אמן: און: ¶(11)

End of Page

¶(תתקבל)

(11) ¶(11) תתקבל צלותא ובעתנא עם צלותהון ובעתהון דכל בית ישראל, קדם אבוני דבשמיא וארעא, ואמרו אמן: און: ¶(11)

End of Page

¶(על ישראל)


(11) ¶(11) על ישראל ועל רבנן ועל תלמודיהון ועל כל תלמודי תלמודיהון, דעסקון באוריתא קדשתא, די בארתא תדין ודי בכל אהר ואתה, יהא לנו ולהון ולבון, תנא וחסדא ורחמי, מן קדם מארי שמיא וארעא, ואמרו אמן: און: ¶(11)

End of Page


¶(יהא שלמא)

(11) ¶(11) יהא שלמא רבא מן שמיא, תיים ושבוע, וישועה ונחמה, ושיבא, ורפואה, וגאלה, וסליחה וכפרה, ורוח והצללה, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן: און: ¶(11)

End of Page



Dialog in English Format



הוספה חשובה הוספנו בעדכון זה, והיינו שהוספנו כל האפשרויות החדשות שנתחדשו בתג לאחרונה בענין חיפוש עם ג'וקרים.
הנה צילומי מסך:

