


תיאור הסקריפט


תפקיד הסקריפט לאפשר סימון מקומות בקובץ (או בקבצים אחרים) כדי לחזור אליהם בקלות מתי שצריך. אין צורך לזכור או לרשום היכן היית או היכן נמצאים דברים מסויימים; הסקריפט זוכר כל המקומות שסימנת. אפשר לסמן ללא הגבלה מקומות (גם לפי שמות וקבוצות) ולחזור אליהם בלחיצה אחת. שם הסקריפט **BM**, על שם תפקידו באנגלית **BookMarks**.



דוגמאות לתועלת סימניות

1. סימון מקומות כדי להתייעץ עם העורך/המגיה.
2. סימון מקומות כדי להעתיק עיצוב למקום אחר.
3. סימון מקומות הבעיתיים בעימוד כדי לחזור ולתקן בשלב אחר.
4. סימון מקומות כהפניות בין מקרא לד"ה בקובץ פירוש - מסיבות שונות...
5. יש עוד תועלת בסקריפט - ראה תוספות חשובות בעמוד 3.

אחרי שתרגל לעבוד עם הסקריפט, יפתחו בפניך רעיונות נוספים איך לנצל את הסקריפט.



הוראות הפעלה

■ סימון מקום

- מסמנים מקומות בקובץ ע"י הכנסת סימניה (טקסט נסתר) במקום הרצוי. כדי להכניס סימניה, לוחצים על לחצן "הכנס סימניה חדשה".
- קידומת הסימניה - BM:
- אם קודם הכנסת הסימניה מקלידים שם בשדה, כגון "קדיש", שם הסימניה יהיה **קדיש:BM**.
- אם בשעת הכנסת הסימניה השדה ריק, הסקריפט יכניס סימניה בשם BM בלבד.

■ שמירת הסימניות והשימוש בהן

- שמירת סימון מיועד ליצור לחצן בדיאלוג עם שם הסימניה. בדוגמה הנ"ל, אם לוחצים על שמור, יופיע לחצן בשם "קדיש". לחיצה על לחצן הסימניה ביחד עם Ctrl, יכניס את הסימניה במקום הרצוי.
- הסימניות נשמרים בקובץ הסגנון, כך אפשר להגדיר סימניות נפרדות לכל פרוייקט.
- לחיצה על הסימניות השמורות בצירוף Alt יפתח את הקובץ הסגנון לעריכה (כגון עריכת הסימניות).
- ניתן להגדיר כמה לחצנים שמורים יופיע בשורה בדיאלוג. (ברירת המחדל היא 4)
- בקובץ הסגנון נותנים ערך לנתון Col\$ כפי מספר הטורים הרצוי.

■ חיפוש סימניה

עיקר פעולת הסקריפט הוא חיפוש הסימניות. יש כמה אפשרויות לחפש סימניה:

1. חיפוש סימניה ללא שם (BM:)

- מצא את הסימניות על ידי לחיצה על הלחצנים "קודם" ו"הבא".

2. חיפוש סימניה בעלת שם

- כששם הסימניה מופיע בשדה, מצא את הסימניות על ידי לחיצה על הלחצנים קודם \ הבא.
- ניתן לבחור סימניה מתוך **הרשימה הנגללת** שבה מופיעות כל הסימניות שיש בקובץ.
- אם הסימניה שמורה כלחצן, אז לחיצה על הלחצן שלה תמצא את הסימניה.
- **כדאי לציין:** פעולת החיפוש שונה בין חיפוש רגיל לחיפוש של סימניות שמורות. חיפוש ע"י הלחצנים קודם \ הבא - יחפש בכיוון ההוא עד שלא ימצא. חיפוש ע"י לחצן שמור - יחזור ויחפש שוב מראש הקובץ כשסיים לחפש באותו כיוון.

3. חפש סימניה בכל הקבצים הפתוחים

אפשר לחפש סימניות בכל הקבצים הפתוחים. (ע"י אפשרות זאת, קל מאוד לקשר מקומות מסויימים בשני קבצים אחד עם השני.)

- מסמנים האופציה "בכל הקבצים"
- לוחצים על החץ הימני **בצירוף מקש Shift**. (האופציה הזאת לא פועלת כיוון השני (חץ שמאלי).)
- לוחצים על לחצן שמור **בצירוף מקש Shift**.

4. מצא כל סימניה

ניתן ל"דפדף" בין כל הסימניות בלי התייחסות לשם הסימניה.

- מסמנים את האופציה "חפש כל"
- לוחצים על הלחצנים ימינה / שמאלה **בצירוף מקש Ctrl**.
- הסקריפט כותב לתוך הדיאלוג ומדווח על אי-הצלחה בצורה שקטה ללא צורך בהתערבות המשתמש.

תוספות חשובות

כדי להגדיל יעילותו של הסקריפט בחיפוש מקומות בקובץ, הוספנו עוד שני סוגי חיפושים חשובים:

- אפשרות לייחס סימניה שמורה לקובץ מסויים.
- אפשרות לחפש סימוני הערה וגם סימוני פרק בקבצים הפתוחים.

התייחסות סימניה לקובץ

אפשר להגדיר שסימניה שמורה תתייחס לקובץ מסויים. כלומר, שלחיצה עליה תביא את הקובץ המסויים לחזית והסקריפט יחפש את הסימניה באותו קובץ.

זה שימושי לייחס דבר בקובץ למקום מסויים בקובץ אחר. (מלבד אפשרות 3 בעמוד 2)

גם שימושי להיות ככלי להגיע לקבצים אחרים (וגם לפותחם)

1. לוחצים על "שמור" ביחד עם `ctrl` כדי להציג דיאלוג "שמור מתקדם"


2. מסמנים את המרובע בראש הדיאלוג

3. רושמים בשדה את שם הסימניה

4. בוחרים קובץ מהרשימה הנגללת. הרשימה מציגה שמות של כל הקבצים הפתוחים

5. לוחצים על "שמור"

אחרי פעולות הנ"ל, יופיע לחצן בדיאלוג עם שם שבחרת לסימניה. לחיצה על הסימניה, תביא את הקובץ הקשור לסימניה - לחזית, ויחפש את הסימניה. (אם הקובץ לא פתוח, הסקריפט ינסה לפתוח אותו.)



■ חיפוש סימון הערה וסימון פרק

מאפשר לחפש את ההערה הקשורה בקבצים אחרים.

דוגמה לסימון הערה: נמצאים בקובץ הראשי בהערה 22, ורוצים לבדוק מה יש בהערה ההיא. במקום למצוא את הקובץ ואז למצוא את הסימון המבוקש, תוכל בקלות להגיע אליו בלחיצה אחת.

דוגמה לסימון פרק: יש כמה סקריפטים שמשתמשים בסימוני פרק כדי לייחס מקום למקום. כגון סקריפט הפניות מקושרות - שותלים במקום שמפנים אליו סימון פרק P עם ערך כלשהו, ואח"כ במקום ההפניה שותלים בקובץ סימון פרק p (קטן) עם אותו מספר. במקום להגיע אליו ע"י חיפושים, תוכל להגיע אליו בלחיצה אחת ע"י סקריפט זה. החיפוש עובד על כל הקבצים הפתוחים.

הפעלה:

1. בוחרים את הסימון שבה אתה רוצה לחפש

• צריך לבחור את הסימון, ורק אותו. באופן אחר, זה לא יפעיל את החיפוש הזה.

2. לוחצים על לחצן "הבא"

הסקריפט יחפש את ההערה או את הסימון פרק בכל הקבצים הפתוחים.

• במצב הערה, הסקריפט ידלג על הקובץ הנוכחי, משא"כ במצב פרק, שמחפש גם בקובץ הנוכחי - כל אחד לפי עניינו.

עדכון 1.2

בעדכון זה הוספנו כמה אופציות:

1. הוספנו בדיאלוג לחצן "מחק" לחצן זה נועד למחוק אחד מלחצנים השמורים בדיאלוג. אם יש שם סימניה בשדה, לחיצה על לחצן זה ימחק את אותו סימניה מרשימת סימניות השמורים (בקובץ סגנון).
 2. שיפרנו שיפור גדול בחיפוש ב"כל הקבצים" בעבר, הסקריפט לא לקח בחשבון את סידור הקבצים, ולכן אם היית בקובץ א, וחיפשת עד שהגעת לקובץ ב, אם חיפשת שוב אותה סימניה, הסקריפט היה חוזר לקובץ א. כעת, הסקריפט יודע לחפש קדימה בסידור הקבצים ויחפש בקובץ ג.
 3. הוספנו אופציה בדיאלוג להגדיר שהסקריפט יחפש כל סימניה בלי להתייחס לשם. התועלת בזה, כי לפעמים אם רוצים לחפש הרבה סימניות בלי להתייחס לשם, זה לא נוח ללחוץ כל פעם על `ctrl`, אז למקרים אלו, הוספנו אופציה הזאת.
 4. הוספנו אופציה בדיאלוג להגדיר שהסקריפט יחפש בכל הקבצים הפתוחים. התועלת בזה, כנ"ל במספר 2.
 5. הוספנו עוד שני הגדרות בסקריפט
 - א - הגדרת רוחב הדיאלוג
 - ב - הגדרת שפת ברירת מחדל של השדה (ב"מ הוא אנגלית, ואפשר לשנותו לעברית)
- הגדרות אלו ניתנים להגדרה רק בצורה ידנית בקובץ `dmd.ini` שבתקיית התג. בתוך הקובץ יש "סעיף" בשם "[BookMarks]" ומתחתיו מגדירים וכמו שנתבאר עכשיו: (אם אין כזה קובץ בתקיית התג, תיצור אותו, ואם אין כזה סעיף, תקליד אותו בעצמך)
- א - כדי להגדיר את רוחב הדיאלוג, יוצרים בסעיף הנ"ל שורה חדשה וכותבים כך: $sz=X$ כש X הוא הערך. ערך זה אינו עצם רוחב הדיאלוג, אלא תוספת למה שמוגדר בב"מ.
 - ב - כדי להגדיר ששפת השדה יהיה עברית בכרירת מחדל, עושים שורה חדשה בסעיף הנ"ל וכותבים כך: `RTL=1`, ז"א, שהשדה יהיה מימין לשמאל ובעברית.