



סקריפט "ACR" – החלפת קודים מתוכמת

תיאור הסקריפט

סקריפט זה עושה החלפת קודים לפי רשימה שהמשתמש מגדיר.

- המשתמש מכין רשימה של קודים בצורה פשוטה קודA=קודB (ובהפרדת פסיק).
- יש אפשרות להגביל את ההחלפה לפסקאות מסוימות שמופיע בהם קוד (או קודים) מסויים (ועוד אפשרות, רק כשמופיע הקוד בתחילת הפסקה)
- יש אפשרות שהסקריפט יחיל כל קודים החדשים אוטומטי, ואפשרות ליישר אוטומטי
- אפשר לשמור סטים של החלפות כדי שיכול לעשות החלפות שונות בקלות. סט קודים נשמר בשם שהמשתמש נותן, ויתוסף לחצן בדיאלוג באותו שם - לחיצה על יטען את הנתונים לדיאלוג.
- הסקריפט יודע להחליף קודים בצורה נכונה, אפילו במקרה שההחלפות מורכבות אחד אל השני (תודה לזרח חוטר על הרעיון)
- יש לדניאל סקריפט דומה בשם "סוג פסקה". סקריפט זה שונה מסקריפט שלו. סקריפט שלו עובד לפי תבנית שמשמש מגדיר עם קודים מקבילים (שהוא מאוד חשוב למצבים שצריכים את זה, וזה לא כוחו של סקריפט זה - סקריפט זה עובד לפי איזה קודים שתרצה על המקום.

בהמשך, נסביר יותר בפרטות.



דוגמאות לשימוש בסקריפט

סקריפט זה יכול להיות שימושי בהרבה מקרים. כמה דוגמאות:

1. המצב הכי פשוט, רוצים להחליף כמה קודים בקודים אחרים. במקום לעשות את זה אחת אחת דרך חפש החלף, תוכל לרשום רשימה פשוטה בדשה של הסקריפט וכולם יוחלפו בכ"א.
2. עוד מצב, יש קובץ סידור שפונט ההוראות שלפני פסקה הוא אותו דבר כמו פונט ההוראות או הערות באמצע פסקה. בתחילת הכנת הקובץ עם קודים, השתמשת באותו קוד לשניהם, וכעת רוצים לשנות אחד מהם. כתבים בשדה ההחלפה לדוגמא 11-22, ובשדה השני בדיאלוג, כתבים קוד שיכול להופיע בפסקה של טקסט רגיל (ויכולים לכתוב כמה, 10,20,30,40). לוחצים על החלף והסקריפט מחליף את כולם אוטומטי.

יש עוד הרבה מקרים כאלו שהסקריפט יהיה מאוד שימושי.

הוראות שימוש

בהפעלת הסקריפט, יוצג דיאלוג כמו שרואים כאן בצד בשמאל:
יש בה שתי שדות וכמה אופציות, ונסביר עכשיו את הכל:

■ רשימת ההחלפות

ראשית כל, צריך להגדיר רשימת ההחלפות שרוצים לבצע. כתבים את זה לתוך השדה הראשון בדיאלוג: "הכנס רשימת ההחלפות: (11=22)".


תבנית הרשימה הוא פשוט מאוד, כך: 11=22 - ופירושו, תחליף קוד 11 בקוד 22 (11 יהיה 22). יכולים לכתוב החלפה אחת כנ"ל, או רשימה של החלפות ובהפרדת פסיק כך: 19=b2, 33=a1, 50=a0

■ בתנאי שיהיה קוד אחר

כמו שכתבנו, הסקריפט נותן אפשרות להחליף סט קודים בתנאי שיהיה קוד אחר בפסקה. הגדרה זאת מגדירים ע"י כתיבת קוד (או קודים) בתוך שדה השני שבדיאלוג "רק עם קודים".
לדוגמא, אם רוצים שרשימת ההחלפות יתבצעו רק בפסקאות שיש בהם קוד 50, כתבים 50 בשדה הנ"ל.
• אפשר גם לכתוב רשימה של קודים ע"י הפרדת פסיק.

■ רק בתחילת הפסקה

יש אפשרות להגדיר שתנאי הנ"ל (שיופיע בפסקה שיש בה קוד מסויים) יקויים רק אם הקוד המוגדר מופיע בתחילת הפסקה. (וזה דווקא בתו הראשון של הפסקה)



■ החל קוד ויישור

ישנה אפשרות להגדיר שאחרי שהסקריפט מחליף את הקודים, יחיל את כל הקודים בתחום שעליו עבד. וישנה גם אפשרות שהסקריפט יישר את התחום הנ"ל לאחר פעולתו. האופציה השלישית כולל שניהם, והוא רק בדיאלוג לנוחיות (כדי שלא תצטרך לסמן פעמיים)

■ הפעלת ההחלפה

כדי להפעיל ההחלפות, לוחצים על "החלף". בעת פעולתו, הסקריפט ידווח על התקדמותו.

■ שמירת סט החלפות

הסקריפט מאפשר לשמור סט של החלפות עם כל ההגדרות שהגדרת. אחרי שהגדרת את ההגדרות כפי שאתה רוצה, לוחצים על לחצן "שמור הגדרות הנוכחיות" ויוצג דיאלוג כפי שניתן לראות בצד שמאל:

נותנים שם לסט הזאת, ולוחצים על "שמור"

מיד, הדיאלוג מתרענן ויופיע לחצן בשם שנתת בסוף הדיאלוג, כזה:

בלחיצה עליו, הסקריפט ימלא את הדיאלוג עם הנתונים שנשמרו בשם זה.

כדי להפעיל ההחלפה, צריך ללחוץ על "החלף"

- לחיצה על הלחצן ביחד עם Ctrl יפעיל מיד את ההחלפה בלי צורך ללחוץ על "החלף"
- נתונים אלו נשמרים בקובץ סגנון.

- כדי למחוק לחצן מהדיאלוג, צריך לעשות את זה ידני בקובץ הסגנון. לוחצים על הלחצן ביחד עם Alt, הסקריפט מיד פותח את קובץ הסגנון וצובע את הסט ההיא. כל בקלות יכול למחוק או לערוך אותו, וכמו כן כך פשוט יכולים להוסיף עוד סטים.

