

## תיאור הסקריפט

הסקריפט נועד לעזור בבדיקת הפניית עמודים.

הסקריפט לא עושה את עבודת ההפניות עצמה, (לזה כבר יש שני סקריפטים, אחד לדניאל ואחד ליצחק רוזנבלום), אלא, או אחרי פעולת הסקריפטים הנ"ל, או אחרי שהכנסת הפניות בצורה ידנית, הסקריפט הזה עוזר לבדוק ולברר שההפניות אכן נכונות.

שם הסקריפט הוא ע"פ ר"ת **Check Page Numbers** - פירוש "בדוק מספרי עמודים".

## פעולת הסקריפט

- הסקריפט מחפש את ההפניה בתוך הקובץ (ראה לקמן להגדרות החיפוש), מגלגל את הקובץ עד מקום ההפניה שמצא, ובאותו זמן מציג דף תצוגה של העמוד שבו ההפניה מפנה! בכך, רואים את הטקסט ההפניה שבעמוד 2 (לדוגמה) "ראה לקמן עמוד 27", ובצד מוצג לפניך עמוד 27, ובקלות יכולים לברר אם הוא העמוד הנכון.

**עבודה שלקח לי שעה, לוקח לי עכשיו 10 דקות!**

## אפשרויות הסקריפט

- ניתן להגדיר שהסקריפט יעבוד על שני קבצים. כלומר, יחפש את ההפניות בקובץ אחד, ויציג עמוד מקובץ אחר. (כעת, הסקריפט משודרג לעבוד גם בהרבה קבצים, ראה אודות העדכון בעמוד 4).
- ניתן לחפש אותיות, מספרים רגילים, וגם מספרי רומי.
- ניתן להגדיר איזה מספרים לחפש ע"י קידומת. אפשר בקידומת מלה, קוד או פרק.
- אפשר לחפש גם "ראה למטה" - הסקריפט יציג את אותו עמוד.
- אפשר לחפש גם "ראה בעמוד הבא" - הסקריפט יציג את עמוד הבא.
- אפשר להפעיל כל חיפוש בפנ"ע, או את כולם בב"א.
- ניתן לשמור את הגדרת הקידומת לרשימה שבסקריפט.
- אפשר להגדיר שהסקריפט יגלגל את הקובץ ויציג טקסט שמצא.
- אפשר להגדיר שהסקריפט יציג את טקסט הנמצא בדף תצוגה.
- אפשר גם להציג את כל הדף של הקובץ הראשי.

אפשר להוריד  
סרטון (קצת ישן)  
על הסקריפט

[מכאן](#)

## הסבר הסקריפט - פעולותיו ואפשרויותיו

קודם כל צריכים להכין את הסקריפט:

### מגדירים מה לחפש

יש שלשה סוגי חיפוש: מספר עמוד, "ראה עמוד הבא", "ראה למטה".  
ונסביר כל אחד בפנ"ע:

#### ■ מספר עמוד

הסקריפט יחפש הפניה למספר עמוד מסויים כגון "ראה עמוד 27". הסקריפט יכול לחפש מספרים רגילים, אותיות, ומספרי רומי. כיון שיכול להיות שיש מספרים בקובץ חוץ מהפניית עמודים, ניתן להגדיר קידומת מסוימת למספרי ההפניות. וזה נצרך יותר כשמחפשים הפניה לעמוד ע"י אותיות, דא"ק הסקריפט יכול לברר מהו הפנייה ומה לא. הסקריפט יחפש כל ה"מספרים" הבאים אחרי הקידומת. יש שלשה סוגי קידומות שאפשר להגדיר: קידומת מלים, קידומת קוד, וקידומת סימון פרק.

#### קידומת מלים:

מסמנים את אופציה "מילה" וכותבים את הקידומת הרצויה בשדה "קידומת למספר": שבדיאלוג.

- הקידומת יכולה להיות מחרוזת חיפוש (כמו שרואים בתמונה בשמאל. עמוד\*, ע"י הכוכבית יחפש מלה "עמוד" וכל טקסט הבא אחריו עד שימצא מספרים.)
- כבר מובנות בתוך הסקריפט כמה קידומות פשוטות כפי שניתן לראות בתמונה שבשמאל. כשלוחצים על החץ אצל השדה, נפתח רשימה נגללת עם רשימה של קידומות.
- אפשר לשמור קידומת מסוימת לתוך הרשימה ע"י הלחצן !. כל מה שנשמר לרשימה ע"י המשתמש, יופיע מעל הקו שבראש הרשימה. מה שמוכנה בתוך הסקריפט יופיע למטה מן הקו ההוא.

#### קידומת קוד:

מסמנים את האופציה "קוד" וכותבים בשדה את מספר הקוד שמשמש כקידומת להפניית עמודים בקובץ.  
• גם ניתן לכתוב בשדה 22 [CO], והסקריפט יחפש מספרים הבאים אחרי קוד 22.

#### קידומת פרק:

מסמנים את האופציה "פרק" וכותבים בשדה את יחוס הפרק שמשמש כקידומת להפניית עמודים בקובץ. לדוגמה: כותבים P, והסקריפט יחפש כל סימון מספר פרק עם ייחוס P.  
• גם ניתן לכתוב בשדה P [CH], והסקריפט יחפש מספרים הבאים אחרי כל מספר פרק ביחוס P.

2 מה שמופיעה ברשימה הנגללת כוכבית לפני המלה, הוא רק שיבוש הדיאלוג.



## ■ עמוד הבא

הסקריפט יחפש בכל הקובץ את המלים "עמוד הבא".

- צריכים לבחור או עברית או אנגלית. אם בוחרים אנגלית, הסקריפט יחפש "Next Page". (בנוגע לאנגלית, הסקריפט מתעלם מה case של האותיות).

## ■ למטה

הסקריפט יחפש בכל הקובץ את המלה "למטה".

- צריכים לבחור או עברית או אנגלית. אם בוחרים אנגלית, הסקריפט יחפש "Below". (בנוגע לאנגלית, הסקריפט מתעלם מה case של האותיות).

## מגדירים הקובץ שממנו להציג

הסקריפט תמיד יחפש בקובץ שממנו הפעלת את הסקריפט.

אבל ניתן להגדיר את הקובץ שממנו הסקריפט יציג את הדף. **זה שימושי מאוד**, כגון לקובץ מפתחות (או לקובץ שני שמפנה לקובץ הזה), הסקריפט יציג את ההפניה הנמצאת בקובץ המפתחות מהקובץ הראשי. בכך יכולים לבדוק כל קובץ המפתחות בכמה דקות.

- בוחרים קובץ מרשימה הנגללת שבדיאלוג.
- ברירת מחזל של הסקריפט, שהקובץ שממנו הפעלת את הסקריפט, יוצג בשדה ההוא בדיאלוג.

## הפעלת הסקריפט

כדי להפעיל את החיפוש של הסקריפט, לוחצים על לחצן הרצוי:

- "מספר עמוד" - לחפש מספרים, אותיות וכו'.
- "עמוד הבא" - לחפש עמוד הבא.
- "למטה" - לחפש למטה.
- "הכל" לחפש כל שלשה הדברים בבת אחת.

## מקשי קיצור

הסקריפט עובד בדרך רץ על כל הקובץ, כלומר, הוא לא נפסק בכל הפניה שמצא, אלא הוא מוגדר להמשיך אחד אחר השני.


בשעה שהסקריפט מצא הפניה ומציג את העמוד, הוא מחכה למקש מהמשתמש:

- חץ שמאלה או אנטר - הסקריפט יחפש את ההפנייה הבאה.
- חץ ימינה - יחזור להפנייה הקודם.

## עדכון לעבוד עם רב קבצים

הסקריפט מעודכן להציג דף מכמה קבצים. כלומר, אם יש הפניות מקובץ אחד שמפנה להרבה קבצים, הסקריפט יודע לבדוק את הסימון פרק בכל הקבצים השייכים ולהציג הדף הנכון מקובץ הנכון.


### ■ הוראות שימוש:



1. כדי להפעיל את אפשרות הזאת, מסמנים את האופציה של "רב קבצים" שמופיע אצל שדה הראשון בדיאלוג.
2. קודם שמסמנים את האפשרות "רב קבצים" צריך לברר ששם של הקובץ המקורי (כלומר שהגדרות קבצי ההפניות מוגדר בקובץ סגנון שלה) יופיע בשדה הראשונה. (במצב הזה השדה הראשון נהיה לא פעיל כיון שהגדרתו לא עושה כלום כי הסקריפט בודק בכל הקבצים. וגם כדי לנעול את שם הקובץ המקורי בתוכו).
3. האפשרות הזאת עובד רק ע"י חיפוש סימון פרק - לא ע"י חיפוש טקסט ולא ע"י חיפוש קוד. בוחרים "פרק" וכותבים אותו בשדה השניה.
4. אם אחד או יותר מן הקבצים הרשומים אינם פתוחים, הסקריפט לא יפתח אותו אלא יודיע לך וישאל לך אם תרצה להמשיך על אף שאינו פתוח.

## עדכון 2.6

בעדכון זה, הוספנו 3 אופציות לסקריפט שמוסיף לנוחיות השימוש בסקריפט:



1. גלגל הקובץ למקום טקסט הנמצא
2. הצג דף תצוגה של שורת ההפנייה  
כברירת מחדל, כשהסקריפט מוצא מספר עמוד בתוך הטקסט, הוא מציג את העמוד של אותו הפניה, ומגלגל את הקובץ טקסט למיקום ההפניה כדי שתוכל לברר שהוא נכון.  
כעת, הוספנו אפשרות להגדיר שהסקריפט יציג דף תצוגה עם הטקסט של שורת ההפניה באותיות גדולות, וע"י זה יותר קל לברר את ההפניה.
3. הצג את הדף מקובץ הראשי.  
כשעובדים עם רב קבצים, ומקום ההפניה נמצא בקובץ הערות, כברירת מחדל הסקריפט יציג את הדף מקובץ הערות לבד. אבל, אם מסמנים את האפשרות הזאת, הסקריפט יציג את הדף מקובץ הראשי, ובכך תוכל לראות את הדף כפי שיוזפס אמיתי - עם הכותרת, קובץ ראשי והערות.

## Dialogs in English Format

