


סקריפט "GS" – חיפוש גלובלי

הסקריפט משמש ככלי עוצמתי לחיפוש (כולל כל האפשרויות של התוכנה, ועוד) ויצירת דו"ח כדי לשלוט טוב יותר בפרוייקט שעלינו לבצע.

הסקריפט נקרא על שם "חיפוש גלובלי" באנגלית GLOBAL SEARCH.

תיאור ומעלות הסקריפט

- חיפוש בו זמנית במס' קבצים פתוחים.
- אפשרות לבחור מס' קבצים מתיקיות שונות ולחפש בהם בו זמנית.
- אפשרות להגדיר רשימה של קבצים (בקובץ ini) ושהסקריפט יחפש בהם - אפילו אם אינם פתוחים.
- הסקריפט יוצר דו"ח מפורט על מס' המופעים שמצא עם פירוט של חלוקה לעמודים.
- ניתן גם ליצור דו"ח שלם על כל הקבצים עם פירוט כנ"ל.
- אפשרויות חיפוש מתקדמים עם כל הג'וקרים שיש בתג (גם החדשים).



תיאור מורחבת

סקריפט זה נותן שליטה ועוצמה בחיפוש בתוך פרוייקט. החיפוש של הסקריפט נותן את כל האפשרויות של התוכנה (גם האופציות החדשות, חוץ מהתייחס לתכונות), ומוסיף דברים חשובים. עיקר הכוח של הסקריפט הוא בחיפוש על הרבה קבצים, ודו"ח התוצאות, וכדלהלן.

■ חיפוש

החיפוש של הסקריפט הוא מאוד דומה לחיפוש של התוכנה וממילא יהיה קל לכל משתמש תג להשתמש בו. הסקריפט נותן את כל האפשרויות חיפוש שהתכונה נותן, חוץ מהתייחסות לתכונות.

מעלה חשובה: מעלה גדולה ונחמדה שהסקריפט נותן הוא האפשרות להתעלם מתווים מיוחדים. הרבה פעמים רוצים לחפש משהו בקובץ אבל התוכנה לא מוצא אותו מחמת שיש איזה תו מיוחד מפריע, כגון קודים או רווח קבוע או אילוץ סוף שורה או הוספת גוף ועוד כדומה. המשתמש צריך ליכנס לחיפוש, לסמן ג'וקרים, ולהוסיף את כל האפשרויות של תווים מיוחדים אלו כדי לחפש את הטקסט כראוי. בסקריפט זה, אפשר לעשות כל זה בסימון אפשרות אחד!

■ חיפוש ברב קבצים:

כאמור, הכוח הגדול של הסקריפט הוא באפשרות לחפש על ידו בהרבה קבצים בבת אחת. מי שעובד בפרוייקט עם הרבה קבצים, או מי שעורך ספר ויש לו כמה קבצים, חיפוש זה יהיה ללא תחליף!

אפשרויות הגדרת הקבצים:

- קובץ הנוכחי: פשוטו כמשמעו, כולל אפשרות דו"ח כדלהלן.
- כל קבצים הפתוחים: הסקריפט יחפש את מה שבתוכנית חיפוש בכל הקבצים הפתוחים. לפעמים, צריכים לחפש רק בקבצים פתוחים כגון שרוצים להחליף רק בקבצים מסויימים של הפרוייקט, או שמדובר בקבצים במקומות מפוזרים.
- בחירת קבצים ע"י דיאלוג: הסקריפט נותן אפשרות לבחור מדיאלוג (כגון דיאלוג של "פתח קבצים" של התוכנה) את הקבצים שבהם רוצה לחפש. אפשר גם לבחור מכמה תקינות שונות. במצב זה, הסקריפט יוצר דיאלוג עם שמות הקבצים ותוכל לסמן ולבטל סימון מאיזה קבצים לחפש.
- סט קבצים: זה כלי עצום לבעלי פרוייקט גדול! המשתמש עושה רשימה של קבצים במחשב שלו, לא משנה איפה הם מונחים, וקורא לו שם. אח"כ אפשר לבחור "סט" זה מרשימה נגללת שבדיאלוג והסקריפט יחפש בכל הקבצים שברשימה.
- זוגמא לתועלת בזה: יש פרוייקט חומש, וכל ספר של התורה נמצא בתקייה נפרדת. אם רצית כעת בא הצורך לחפש מלה בכל הקבצים. אם הגדרת כל הקבצים בסט, תוכל לחפש בכלם בבת אחת בקלות!
- עוד דוגמא: הוצאת ספרי תפלה. הוציאו סידור, מחזורים ועוד. כל ספר נמצא בתקייה בפני עצמו. עכשיו רוצים לברר איך נקדו מלה, או איך כתבו הוראה מסויימת. עושים סט של כל קבצים אלו, ובלחיצה אחת מחפשים בכלם!

■ תוצאות החיפוש

עוד מעלה חשובה של הסקריפט הוא הצגת תוצאות החיפוש. הסקריפט מציג תוצאות חיפוש בשני דרכים:

- בדיאלוג: אחרי החיפוש, הסקריפט מציג דיאלוג עם התוצאות. במצב רגיל, יש בדיאלוג לחצן אחד לכל קובץ שבה נמצא הטקסט, ולחיצה עליו יביא את הקובץ לחזית (אפילו אם היה סגור). ואז אפשר להגיע למיקום הטקסט ע"י לחיצה על לחצן "הבא". במצב דו"ח, הסקריפט יוצר דיאלוג מאוד מתקדם, שמצגי שם של כל קובץ שבה נמצא הטקסט, עם רשימה נגללת של כל העמודים שבהם נמצא הטקסט, וגם הכמות.
- דו"ח: כשמגדירים בסקריפט להוציא דו"ח, אחרי החיפוש יהיה לחצן בדיאלוג "דו"ח מלא" ולחיצה עליו יציג במסך דו"ח נקי וברור עם מידע מדוייקת על איפה נמצא הטקסט. דו"ח זה ניתן להעתקה ולהדבקה, כך שתוכל לעבור על עמודים אלו בזמן אחר, או לשלוח אותו למישהו אחר.

קבצים

חפש הבא חפש הקודם

שמואל ימין

Total Count = 27

שם קובץ	מספר תוצאות
Siddur	5
Siddur_H	4
Kippur	5
Selihot	3
Weekday	5
Sid_Mini	5

דו"ח שלם צא

הוראות להפעלת הסקריפט

1. בחר סט קבצים שבהם לחפש

יש כמה אפשרויות של חיפוש ברשימת קבצים (בחרים מתוך רשימה הנגללת שבדיאלוג):

א. הקובץ הפעיל

ב. כל הקבצים הפתוחים

ג. בחר קבצים מתיבת "פתח קבצים"

- כלומר, הסקריפט מאפשר לך לבחור קבצים מכל קצות המחשב מתוך הדיאלוג של "פתח קובץ". לחיצה על 'בחר קבצים' ברשימה הנגללת, פותח דיאלוג כדי לבחור קבצים. אם תרצה לבחור קבצים נוספים מתיקיה אחרת, לחץ על 'אישור', גש לתיקיה הנוספת, בחר את הקבצים, לסיום לחץ על 'ביטול'. הקבצים מופיעים בחלון בקצה הימני של המסך. באפשרותך לבטל סימון של קובץ מסויים ברשימה זו.

כשרוצים לצאת מהתיבת שיחה, לוחצים על "ביטול" = יציאה מהדיאלוג, ורשימת הקבצים שבחרת נשמרה.

ד. לפי סט שהגדרת בקובץ ini

- כלומר, הסקריפט מאפשר לך לשמור סטים של קבצים בקובץ ini. לדוגמה, אם עובדים על משנה ברורה, מגדירים קבוצה בשם "משנה ברורה" ושם רושמים את כל הקבצים שקשורים לפרוייקט הזה. כל קבוצה שתגדיר בקובץ ini יופיע ברשימה הנגללת מתחת לקו מפריד (עיין להלן להוראות מפורטות).

2. מציגים את תיבת החפש של הסקריפט.

- הסקריפט לא משתמש בתיבת חפש של התוכנה, אלא, מיד בהפעלת הסקריפט, מוצג קובץ בתחתית המסמך דומה לתיבת חפש של התוכנה בשם "GS_Find". הסקריפט מחפש הטקסט שכותבים בתיבה הזאת.
- להציג או להסתיר את התיבה הזאת, לוחצים על הלחצן "הצג / הסתר תיבת חפש". הסקריפט מזהה לבד אם להסתיר או להציג לפי מצבו של החלון בשעת הלחיצה.

3. בחר בלחצן שפה כדי להחליף את שפת הכתיבה וכיוון הסמן מימין לשמאל בתיבת 'חפש'.

- בפעולה הזאת, אם כבר היה טקסט בתיבת ה-חפש, הסקריפט ישאל אם ברצונך לשמור את הטקסט כשמחליף את הכיוון או למחוק אותו.

4. כותבים טקסט לתיבת חפש של התוכנה

- אפשר להכניס טקסט נבחר לתיבת ה-חפש ע"י לחיצה באמצעות הלחצן בדיאלוג.

5. בוחרים אפשרויות החיפוש

- הסקריפט נותן כל אפשרויות חיפוש של התוכנה חוץ מאפשרויות להתייחס לתכונות.
- הסקריפט נותן אפשרות מאוד חשובה ש'תג' לא נותן, והיא להתעלם מכל תווים מיוחדים לתג. כלומר, בקלות תוכל להתעלם מכל קודים, פקודות גוף, סימוני אלט+F ואלט+Z, רווח קבוע, כל מיני הרווחים המיוחדים ועוד. אופציה הזאת לא מתעלמת מסופי פסקה, סוף שורה ורווח קשיח. כך תוכל לחפש טקסט בלא לדאוג אם יש בין האותיות/המילים קודים ופקודות...

6. יצירת דו"ח על תוצאות החיפוש

- בב"מ, הסקריפט אינו יוצר דו"ח על תוצאות החיפוש. אם רוצים דו"ח, צריכים לסמן את האופציה בדיאלוג הראשי. הסקריפט יוצר קובץ דו"ח ובו כל המופעים שהסקריפט מצא - באיזה עמודים מצא, וכמה מופעים בעמוד.

7. לחץ על 'חפש'

- הסקריפט מתחיל לחפש. הזמן הדרוש לפעולה תלוי כמובן בכמות הקבצים וגם בארכם... (כעת אין הסקריפט מציג את התקדמותו בחיפוש, אז המתן בסבלנות מס' שניות שצריך לחיפוש. בקרוב נוסיף התקדמות בעז"ה).
- כשמסתיים החיפוש, נפתח דיאלוג נוסף עם תוצאות החיפוש.
- כל קובץ שבה נמצא הטקסט שחפשת, יוצר לחצן בדיאלוג כדי להגיע אליו (ראה מספר 8).

8. הדיאלוג המשני

כנ"ל, בתום החיפוש, הסקריפט מציג דיאלוג עם התוצאות. מראה הדיאלוג משתנה לפי אופציה של "צור דו"ח".

א. בלי אופציה "צור דו"ח" הדיאלוג נראה כמו בתמונה הראשונה.

- שמות הקבצים שבהם נמצא הטקסט, מופיעים בדיאלוג כלחצן.
- לחיצה על לחצן שם הקובץ, מציג את הקובץ בהופעה הראשונה של הטקסט שחיפשת.
- לחצנים 'הקודם' ו-'הבא' מחפשים קדימה ואחורה בקובץ הפעיל.

ב. אם הפעלתם את האופציה של "צור דו"ח", הדיאלוג נראה כמו בתמונה השניה.

- כל המידע של התוצאות מופיע ברשימה הנגללת.
- מעל השדה יופיע שם הקובץ.
- בשדה של הרשימה יוצגו כמות ההופעות של הטקסט הנמצא, ובסוגריים את מס' העמודים שבהם המופיעים.
- בשורה ראשונה ברשימה מוצג שם הקובץ, בחירתו יציג את הקובץ במקום ההופעה הראשונה של הטקסט שחיפשת.
- בשורה שניה יופיע המידע כנ"ל (מס' המופעים והעמודים).
- משם והלאה, יופיע רשימה של כל העמודים שבהם נמצא הטקסט, ולידו בסוגריים יופיע כמות ההופעות באותה עמוד. לחיצה על אחד מהם, מציג את אותה עמוד ובהופעה הראשונה של הטקסט.
- לחץ על 'דוח' כדי לראות את קובץ הפלט ובו התוצאות. באפשרותך לשמור את הקובץ.
- באפשרותך לקבל 'דוח שלם' ע"י לחיצה על הלחצן, יפתח קובץ ובו תוצאות החיפוש של כל הקבצים.

